

Pos.	Descrizione	Description	Codice Code	Q.tà Q.ty	KP	KG	KV
1	Vite TCCE M4x10	Screw cylindric head M4x10	///	3			
2	Vite TCCE M4x20	Screw TCCE M4x20	///	3			
3	Vite TCCE M5x10	Screw cylindric head M5x10	///	1			
4	Vite TCCE M5x18	Screw cylindric M5x18	0101014	2			X
5	Vite TCCE M6x20	Screw cylindric head M6x20	///	14			
6	Vite TCCE M8x20	Screw hexagonal head M8x20	///	2			
7	Vite TE M8x16	Screw TE M8x16	///	4			
8	Vite TSCE M4x8	Screw TSCE M4x8	///	2			
9	Vite TCBCE M6x20	Screw cylindric head M6x20	///	4			
10	Vite STEI M5x12	Screw STEI M5x12	///	1			
11	Vite STEI M6x14	Screw M6x14	///	1			
12	Rondella Ø4	Washer Ø4	///	6			
13	Rondella Ø5	Washer Ø5	0301003	3			X
14	Rondella Ø8	Washer Ø8	///	4			
15	Seeger I20	Seeger I20	0501002	1			
16	Spina	Pin	0601002	5			
17	MIM 16-35-10 VITON	MIM 16-35-10 VITON	0901005	1		X	
18	MIM 30-40-4 VITON	MIM 30-40-4 VITON	0901019	1		X	
19	OR 6175 NBR	OR 6175 NBR	1001009	1		X	
20	OR 2093 NBR	O-ring 2093 NBR	1001012	3		X	
21	OR 115 NBR	OR 115 NBR	1001018	1		X	
22	OR 114 NBR	O-ring 114 NBR	1001023	1		X	
23	OR 2018 NBR	O-ring 2018 NBR	1001029	3		X	
24	OR 2031 NBR	OR 2031 NBR	1001035	1		X	
25	OR 2325 NBR	O-ring 2325 NBR	1001036	1		X	
26	OR 2262 NBR	O-ring 2262 NBR	1001037	1		X	
27	OR 2150 NBR	O-Ring 2150 NBR	1001038	2		X	X
28	OR 2007 NBR	OR 2007 NBR	1001051	1		X	
29	OR 3075 NBR	O-ring 3075 NBR	1001070	1		X	
30	Tappo 1/2"G + OR	Knob 1/2"G + OR	1110004	2			
31	Antivibrante	Shock mount	1203005	4			
32	Spina Schuko	Schuko plug	1302001 (**)	1			
33	Sfera in acciaio	Steel sphere	1402003	1			X
34	Ventola motore	Motor fan	1602015	1			
35	Carter motore	Motore fan cover	1603011	1			
36	Motore elettrico	Electric motor	2306004 (*)	1			
37	Maniglia	Handle	1706012	1			
38	Pomello zavorratore	Gas ballast knob	1706018	1			
39	Tappo di carico-sfiato	Exhaust-filler plug	1706021	1			
40	Gommino parastrappi	Coupling rubber	1901001	1		X	
41	Corpo pompa	Body pump	3001078	1			
42	Rotore basso vuoto	Low vacuum rotor	3107019	1			
43	Rotore alto vuoto	High vacuum rotor	3107020	1			
44	Coperchio lato giunto	Rear cover	3201031	1			
45	Coperchio anteriore	Front cover	3202037	1			
46	Paletta	Vane	3302002	2	X		
47	Paletta	Vane	3302026	2	X		
48	Paletta pompa olio	Oil pump vane	3302037	1	X		

Pos.	Descrizione	Description	Codice Code	Q.tà Q.ty	KP	KG	KV
49	Semigiunto	Drive coupling	3801018	1			
50	Semigiunto	Drive coupling	3801029	1			
51	Basamento	Base	3904040	1			
52	Rondella	Washer	4001013	1			
53	Flangia attacco motore	Motor flange	4302026	1			
54	Disco filtro	Filter disk	4503025	1			X
55	Raccordo aspirazione DN25	DN25 inlet fitting	4508001	1			X
56	Flangia fissaggio raccordo	Fixing fitting flange	4508042	2			X
57	Protezione paraspruzzi	Cover	4602035	1			
58	Otturatore lamellare	Exhaust silencer	4604023	1			X
59	Contrasto otturatore	Silencer holder	4604026	1			
60	Otturatore sovrappres. olio	Over pressure valve	4604029	1			X
61	Valvola otturatore	Valve	4607010	1			X
62	Molla	Spring	4701001	1			X
63	Molla	Spring	4701004	1			X
64	Molla	Spring	4701005	1	X		
65	Molla	Spring	4701012	2	X		
66	Molla	Spring	4701014	1			X
67	Molla	Spring	4701028	1			X
68	Supporto tampone	Felt holder	4801009	1			
69	Gruppo contrasto molla	Spring holder	4801010	1			
70	Pistoncino valvola di ritegno	Check valve piston	4803015	1			X
71	Pistone pompa olio	Oil pump piston	4803023	1			
72	Dischetto valvola di ritegno	Check valve disk	4805002	1			X
73	Spina	Pin	4806001	1	X		
74	Spina	Pin	4806004	2	X		
75	Tampone in feltro	Felt	4808001	1		X	
76	Guarnizione	Gasket	4901060	1		X	
77	Serbatoio olio	Oil tank	5202082	1			
78	Vetrino livello olio	Oil level glass	5501002	1		X	
79	Flangia livello olio	Oil level flange	5502003	1			

- KP000028 - KIT PALETTE - VANES KIT
- KG000027 - KIT GUARNIZIONI - GASKETS KIT
- KV000015 - KIT VALVOLE - VALVES KIT

(*) IN BASE ALLA TENSIONE DI FUNZIONAMENTO DEL MOTORE ELETTRICO IL CODICE TECNICO POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI.

DEPENDING ON THE OPERATING VOLTAGE OF THE ELECTRIC MOTOR THE TECHNICAL CODE MAY CHANGE.

(**) SOLO CON MOTORE MONOFASE.

ONLY WITH SINGLE PHASE MOTOR.

/// NON DISPONIBILE COME RICAMBIO.

NOT AVAILABLE AS A SPARE PART.

